Produktdatenblatt

Spezifikationen



Set Kabelverschraubung + Mutter M12 für EMV-Anwendung, IP68, UL-zertifiziert

NSYCGHF12

Eingestellt am: 30.09.2025

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606481360090

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Kabelverschraubung
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT S3X
Montageort	Gehäuseboden Gehäuseoberteil
Kabeleinführung	Kabelverschraubung M12
Unterkategorie	1 Kabelverschraubung 1 Kontermutter 1 Dichtung
Menge pro Satz	Satz à 10 Stück
Material	Gehäuse: vernickeltes Messing Dichtung: CR (Chloropren)

Zusatzmerkmale

Farbe	Grau
Oberflächenbeschaffenheit	Verchromt
Befestigungsmodus	Geschraubt Durch Mutter
Höhe	28 mm
Produktgewicht	0,013 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UL
Umgebungseigenschaften	EMV Direktive
Flammenfestigkeit	V2 entspricht UL 94
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…100 °C permanent -40…150 °C intermittierend
Schutzart (IP)	IP68 entspricht IEC 60529 5 bar, 30 min

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	6,500 cm
VPE 1 Länge	14,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	15,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	2,500 cm
VPE 2 Breite	6,500 cm
VPE 2 Länge	14,000 cm
VPE 2 Gewicht	154,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	150
VPE 3 Höhe	11,000 cm
VPE 3 Breite	28,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,310 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**