Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thalassa PHD āra lieljaudas - alumīnija kabeļu blīvslēga plāksne - W500 D420

NSYPPC54HD

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kabeļu blīvslēga plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu pārvaldības piederums
Pieteikums	Āra lieljaudas
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālais platums	500 mm
Korpusa nominālais dziļums	420 mm
Diapazona saderība	PanelSeT PHD)
Montāžas vieta	Korpusa dibens
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Vienkāršs alumīnijs
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 1 plāksne blīve
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	alumīnija

Papildinošs

Virsmas apdare	Matēta apdare
Fiksācijas režīms	instrumentu mazāk - skrūvju tips ceturtdaļas apgrieziens
Augstums	15 mm
Platums	nominmāls: 500 mm
Dziļums	nomināls : 420 mm īsts : 510 mm
Biezums	3 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	31,000 cm
1. iepakojuma garums	35,000 cm
1. iepakojuma svars	808,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	29,000 cm
2. iepakojuma platums	37,500 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	8,080 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**