Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung,B 750 T 420

NSYPPC74HD

EAN Code: 3606480681042

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Kabeleinführungsplatte
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Anwendung	Außeneinsatz Schwerlast
Anwendung	Mehrzweck
Nennbreite des Gehäuses	750 mm
Nenntiefe des Gehäuses	420 mm
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PHD
Montageort	Gehäuseboden
Typ der Durchführungsplatte	Voll-Aluminium
Unterkategorie	Befestigungselemente 1 Platte Dichtung
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Material	Aluminium

Zusatzmerkmale

Oberflächenbeschaffenheit	Gebürstete Oberfläche
Befestigungsmodus	Werkzeuglos - Schraubentyp Vierteldrehung
Höhe	15 mm
Breite	Nennwert: 750 mm Echt: 760 mm
Tiefe	Nennwert : 420 mm
Dicke	3 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	36,000 cm
VPE 1 Länge	57,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,378 kg
VPE 2 Art	PAL

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	29,000 cm
VPE 2 Breite	37,500 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,024 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**