Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSet CRN izolēts 360x163mm. RAL7035.

NSYTSACRNC

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kabeļu blīvslēga plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu pārvaldības piederums
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Diapazona saderība	PanelSeT CRN
Montāžas vieta	Korpusa dibens
kabeļa uzmavas tips	Atslēgšanās
Kabeļa ievade	2 atslēgšanās Pg 11 2 atslēgšanās Pg 21/11 4 atslēgšanās Pg 13.5 5 atslēgšanās Pg 16 4 atslēgšanās Pg 29/16 2 atslēgšanās Pg 36/29
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 1 plāksne 1 atdalīts zīmogs
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	zīmogs: polietilēna (PE) putas plāksne: ABS ar 30% stikla šķiedras

Papildinošs

Krāsa	plāksne : pelēks (RAL 7035)
Izgriezumu skaits	iepriekš iezīmēts caurums
Augstums	163 mm 15 mm
Platums	360 mm īsts: 380 mm
Dziļums	163 mm
Neto svars	0,272 kg
Biezums	1 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	17,000 cm
1. iepakojuma garums	38,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	272,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**