Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSet SFHD āra lieljaudas - alumīnija kabeļu blīvslēga plāksne - W400 D430

NSYSFECA66HD

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kabeļu blīvslēga plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu pārvaldības piederums
Pieteikums	Āra lieljaudas
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālais platums	1200 mm 600 mm 800 mm
Korpusa nominālais dziļums	600 mm
Diapazona saderība	PanelSeT SFHD
Montāžas vieta	Korpusa dibens
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Vienkāršs alumīnijs
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 1 plāksne blīve
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	alumīnija

Papildinošs

Virsmas apdare	Matēta apdare
Fiksācijas režīms	instrumentu mazāk - skrūvju tips ceturtdaļas apgrieziens
Augstums	66 mm
Platums	nomināls: 400 mm īsts: 610 mm
Dziļums	nomināls : 430 mm
Biezums	2 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	42,000 cm
1. iepakojuma garums	45,000 cm
1. iepakojuma svars	1,256 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	29,000 cm
2. iepakojuma platums	45,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	5,024 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**