Produkta datu lapa

Specifikācijas



Standarts PanelSeT S3D encl. RAL7035, L445xW130.

NSYTLE

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kabeļu blīvslēga plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu pārvaldības piederums
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Diapazona saderība	PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRNG)
Montāžas vieta	Korpusa dibens
kabeļa uzmavas tips	Standarta
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 1 plāksne 1 atsevišķa blīve
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	plāksne: tērauda zīmogs: polietilēna (PE) putas

Papildinošs

Krāsa	plāksne : pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Izgriezumu skaits	45 atzīmes 25 mm
Augstums	445 mm 5 mm
Platums	445 mm īsts: 450 mm
Dziļums	130 mm
Neto svars	0,774 kg
Biezums	1,5…2,0 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	45,000 cm
1. iepakojuma platums	15,000 cm
1. iepakojuma garums	0,500 cm
1. iepakojuma svars	774,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	200
2. iepakojuma augstums	80,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	164,800 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā