Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSeT S3D kabeļu ievada plāksne ar elastīgu membrānu 378 x63 mm

NSYTLEME

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Elastīga dziedzeru plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu pārvaldības piederums
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Diapazona saderība	PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRNG)
Montāžas vieta	Korpusa dibens
kabeļa uzmavas tips	Caururbjams ar skrūvgriezi
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Membrāna
Kabeļa ārējais diametrs	10…26 mm
Kabeļa ievade	bez
Ierīces sastāvs	1 plāksne membrāna
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	plāksne: tērauda membrāna: HCE (termiski cietināts elastomērs)

Papildinošs

Krāsa	plāksne : pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Augstums	30 mm
Platums	445 mm īsts: 460 mm
Dziļums	130 mm
Neto svars	0,882 kg
Biezums	1,5 mm
Izgriezumu skaits	Neizurbts
Izgriezuma izmēri	378 x 63 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	13,500 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	46,000 cm
1. iepakojuma svars	964,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	90
2. iepakojuma augstums	49,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	97,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**