Produkta datu lapa

Specifikācijas



Komplektā 2 statņi stiprinājumam. hor.atbalsta plāksne vai 19" šasija PLAencl.H1500mm

NSYSPLA150

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Stāvus
ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
korpusa nominālie izmēri	- H: 1500 mm
Montāžas atbalsts	Starpbalsts 2 durvju korpusos
Diapazona saderība	PanelSeT PLA
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 1 taisni stāvus 1 pa kreisi stāvus
Materiāls	cinkots tērauds

Papildinošs

Fiksācijas režīms	ar fiksācijas elementu - korpusa malas atrašanās vieta
Pielāgošana	regulējams dziļums ik pēc 25 mm ar sprosta riekstiem regulējams augstums ik pēc 2,5 mm ar ceturtdaļpagrieziena uzgriežņiem
Augstums	nomināls: 1500 mm īsts: 1335 mm
Izgriezuma izmēri	11 x 13 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	133,500 cm
1. iepakojuma svars	2,124 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	29,000 cm
2. iepakojuma platums	37,500 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	53,100 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā

Image of product in real life situation

