Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vertikālie statņi, PrismaSeT HD, korpusam H2000mm, RAL9003

NSYSFNV20ED

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vertikāli stāvus
ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas atbalsts	Apakšējais rāmis un augšējais rāmis ar jumtu
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT HD) PrismaSeT PrismaSeT 6300)
Ierīces sastāvs	4 stāvus
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	tērauda

Papildinošs

Virsmas apdare	Teksturēts epoksīda poliesters
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm - skrūvju tips M12
Augstums	2000 mm
Platums	45 mm
Dziļums	45 mm
Neto svars	19,6 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	192,500 cm
1. iepakojuma platums	20,500 cm
1. iepakojuma garums	6,000 cm
1. iepakojuma svars	20,500 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 2. iepakojumā	45
2. iepakojuma augstums	76,000 cm
2. iepakojuma platums	200,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	955,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**136 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**72 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**57 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**97**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product in real life situation

