Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kombinācijas komplekts, PrismaSeT P, dubultā dziļuma kombinācija, IP30

LVS08719

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kombinētais komplekts
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) ietvaros
Produktu saderība	IP55 korpuss
IP aizsardzības pakāpe	IP30 IP31 IP55 (ar blīvējuma komplektu)

Papildinošs

Montāžas vieta	Mugura pret muguru
installation description	kabīne
Nodrošināts aprīkojums	1 blīvējuma komplekts 1 skrūvju komplekts
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Neto svars	0,48 kg
Krāsa	nerūsējošais tērauds

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,000 cm
1. iepakojuma platums	21,000 cm
1. iepakojuma garums	31,000 cm
1. iepakojuma svars	740,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	55
2. iepakojuma augstums	74,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	52,700 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**