
Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSeT SFM horizontālā kopņu barjera 3M - forma 2b - W400 mm

NSYHPF2B3M4

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 14. aug.

Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Horizontālā starpsiena
Anwendung	Sadalīta lietojumprogramma
Nennmaße des Gehäuses	- H: 2000 mm P: 400 mm
Kabīnes sadalīšanas forma	Veidlapa 2
Gesamtzahl 50-mm-TE	3
Montāžas vieta	Korpusa apakšdaļa Korpusa augšdaļa
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT SFM)
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 1 nodalījuma panelis
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	cinkots tērauds
Platums	nominmāls: 400 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	45,000 cm
1. iepakojuma garums	72,000 cm
1. iepakojuma svars	2,370 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	64,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	34,000 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**