Produktdatenblatt

Spezifikationen



Horizontale Trennwand, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse der Motorsteuerungszentrale B 600 x T 600, form 3,2er-Set

NSYMTRN84

EAN Code: 3606486521335

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Horizontale Trennwand
Anwendung	Kompartimentierte Anwendung
Nennmaße des Gehäuses	- H: 2000 mm B: 800 mm
Gehäuse-Einteilungsform	Form 3
Montageort	Gehäuse
Montagehalterung	Seitliche Trennwand Frontrahmen
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT SFN compartimentalised version
Unterkategorie	Befestigungselemente 1 Trennwand, horizontal
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Galvanisierter Stahl
Breite	Nennwert: 800 mm
Tiefe	Nennwert : 400 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	41,000 cm
VPE 1 Länge	71,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	8,912 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	66,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	189,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**47 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**23 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**20 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**97**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**