Produkta datu lapa

Specifikācijas



Nerūsējošā nojume 304L, Scotch Brite® apdare. WM korpuss W1000xD300mm

NSYTX10030

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Nojume
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Diapazona saderība	PanelSeT S3X
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas vieta	Korpusa augšpusē
Ierīces sastāvs	1 nojume fiksējošie elementi

Papildinošs

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	nerūsējošais tērauds 304L
Virsmas apdare	Scotch-Brite® matēts
Fiksācijas režīms	ar fiksācijas elementu
Augstums	70 mm
Platums	1005 mm
Dziļums	333 mm
Biezums	1 mm
Neto svars	4,108 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	35,500 cm
1. iepakojuma garums	102,000 cm
1. iepakojuma svars	4,108 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	114,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	95,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā