Produkta datu lapa

Specifikācijas



Canopy for PanelSeT S3HD - 300 (W) x 200 (P)

NSYTJ3020HD

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Nojume
Pieteikums	Lieljaudas
Diapazona saderība	PanelSeT S3HD) kompakts korpuss
Korpusa nominālajiem izmēriem	- P: 200 mm D: 150 mm
Montāžas vieta	Korpusa augšpusē
Ierīces sastāvs	nojume fiksējošie elementi instrukciju lapa

Papildinošs

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	tērauds ar pretkorozijas pārklājumu
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Poliestera pulveris
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm
Platums	nominmāls: 200 mm
Dziļums	nomināls : 150 mm
Neto svars	1,8 kg

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Vides raksturojums	izturība pret koroziju C4H atbilst ISO 12944 : 1999 UV izturīgs atbilst IEC 62208

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	25,000 cm
1. iepakojuma garums	31,000 cm
1. iepakojuma svars	1,266 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**