Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSet WM korpusa nojume W400xD150 Krāsa RAL7035... Komplektā stiprinājumi.

NSYTJ4015

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 15. aug.

Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Nojume
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Diapazona saderība	PanelSeT CRN PanelSeT S3D
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas vieta	Korpusa augšpusē
Ierīces sastāvs	nojume fiksējošie elementi instrukciju lapa

Papildinošs

Materiāls	cinkots tērauds
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Fiksācijas režīms	ar 4 skrūvēm - skrūvju tips M6
Augstums	36 mm
Platums	īsts: 409 mm nominmāls: 400 mm
Dziļums	nominmāls : 150 mm
Neto svars	1,35 kg
Montāžas diametrs	8 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	19,000 cm
1. iepakojuma garums	41,000 cm
1. iepakojuma svars	1,294 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	50

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	105,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	86,700 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā