Produkta datu lapa

Specifikācijas



Nerūsējošā nojume 304L priekš PanelSeT SM, Scotch Brite® apdare, korpusiem W1000xD300 mm

NSYSCMX10030

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Nojume
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Diapazona saderība	PanelSeT SMX
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas vieta	Korpusa augšpusē
Ierīces sastāvs	1 nojume fiksējošie elementi

Papildinošs

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	nerūsējošais tērauds 304L
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Scotch-Brite® matēts
Fiksācijas režīms	ar 4 skrūvēm - skrūvju tips M6 - tādi paši caurumi kā cilpu skrūvēm atrašanās vieta
Augstums	42 mm
Platums	1008 mm
Dziļums	322 mm
Biezums	1,5 mm
Neto svars	6,9 kg
Montāžas diametrs	8 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,500 cm
1. iepakojuma platums	36,000 cm
1. iepakojuma garums	111,000 cm
1. iepakojuma svars	6,630 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	10

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	64,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	76,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**