Produkta datu lapa

Specifikācijas



Nerūsējošā nojume 304L panelimSeT SM, skotu Brite® apdarei, korpusiem W800xD400 mm

NSYSCMX8040

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Nojume
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Diapazona saderība	PanelSeT SMX
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas vieta	Korpusa augšpusē
Ierīces sastāvs	1 nojume fiksējošie elementi

Papildinošs

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	nerūsējošais tērauds 304L
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Scotch-Brite® matēts
Fiksācijas režīms	ar fiksācijas elementu - tādi paši caurumi kā cilpu skrūvēm atrašanās vieta
Augstums	75 mm
Platums	806 mm
Dziļums	422 mm
Biezums	1,5 mm
Neto svars	7,0 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,500 cm
1. iepakojuma platums	45,500 cm
1. iepakojuma garums	91,500 cm
1. iepakojuma svars	6,316 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	55,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	75,160 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**