Produktdatenblatt

Spezifikationen



Actassi, PanelSeT SF, Lüftungsplatte mit 2 Ausschnitten mit Lüfter

NSYECVT2V440

EAN Code: 3606480146305

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Lüfter
Geräteanwendung	Elektronische Anwendung
Zubehör / Teiletyp	Luftleitblech
Kabelverschraubungstyp	Belüftet Mit 2 Lüftern
Geräuschpegel	34 dB
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDA Actassi VDS
Produktkompatibilität	SF Dach für Actassi Bleche
Luftstrom	170 m3/h
Unterkategorie	Befestigungselemente 1 Platte 1 Stromkabel, 2 m
Material	Platte: galvanisierter Stahl
Montageort	Auf Außenseite des Dachs
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Breite	Befestigungspunke: 420 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	30,000 cm
VPE 1 Länge	47,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,348 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	92,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Gewicht	180,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**