
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Priekšējais un aizmugurējais cokols, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, korpusam W1000mm, cokols H100mm

NSYSPF10100

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Sadalnes korpusa piederumi |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Cokola priekšpuse |
| **Pieteikums** | Daudzfunkcionāls |
| **Korpusa nominālie izmēri** | - |
| **Ierīces sastāvs** | fiksējošie elementi<br>4 stūra vāks<br>1 priekšējais panelis<br>1 aizmugurējais panelis<br>4 stūrī |
| **Diapazona saderība** | PanelSeT SF<br>PanelSeT SM<br>PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT SFN |
| **Montāžas atbalsts** | cokola sānu paneļi |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Fiksācijas režīms** | ar fiksācijas elementu - par struktūru atrašanās vieta |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7022) |
| **Virsmas apdare** | Epoksīda-poliestera pulveris |
| **Permanent permissible load** | 1300 kg |
| **Augstums** | 100 mm |
| **Platums** | nominmāls: 1000 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 ( pilnīgs cokols) |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 11,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 20,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 102,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 5,800 kg |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAL |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 48 |
| **2. iepakojuma augstums** | 103,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 102,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 292,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **39 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **24 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **13 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |