Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSeT - vienkārša priekšējā paneļa cokols W1000 H200 nerūsējošais tērauds 304L

NSYSPFX10200

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Cokola priekšpuse
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 4 stūra vāks 1 priekšējais panelis 1 aizmugurējais panelis 4 stūrī
Diapazona saderība	PanelSeT SF PanelSeT SM PanelSeT S3D PanelSeT SFHD PanelSeT PanelSeT CRNG) PanelSeT S3X PanelSeT SMX PanelSeT SFX PanelSeT SDx

Papildinošs

Fiksācijas režīms	ar fiksācijas elementu - par struktūru atrašanās vieta
Materiāls	nerūsējošais tērauds 304L
Virsmas apdare	Neārstēts
Augstums	200 mm
Platums	nominmāls: 1000 mm
Neto svars	10,92 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 (pilnīgs cokols)
IK aizsardzības pakāpe	IK10

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,500 cm
1. iepakojuma platums	20,500 cm
1. iepakojuma garums	100,500 cm
1. iepakojuma svars	11,486 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	95,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	243,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**