
Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSeT S3HD — liela slodze ārpus telpām — sānu cokols — H200 D300 IP55

NSYSPSX3200

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Pieteikums	Āra lieljaudas
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Cokola sānu panelis
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 4 stūra vāks 2 sānu panelis
Diapazona saderība	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT CRNG) PanelSeT S3X PanelSeT SMX
Montāžas atbalsts	fiksācijas komplekts

Papildinošs

Virsmas apdare	Neārstēts
Augstums	200 mm
Dziļums	nomināls : 300 mm
Neto svars	1,399 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 (pilnīgs cokols)
IK aizsardzības pakāpe	IK10

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	21,000 cm
1. iepakojuma svars	2,344 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	29,000 cm
2. iepakojuma platums	37,500 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	42,192 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**