Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSeT SFHD — liela slodze ārpus telpām — sānu cokols — H200 D400 IP55

NSYSPSX4200SF

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Pieteikums	Āra lieljaudas
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Cokola sānu panelis
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 4 stūra vāks 2 sānu panelis
Diapazona saderība	PanelSeT SM PanelSeT SFHD PanelSeT SFX
Montāžas atbalsts	priekšējais cokols

Papildinošs

Fiksācijas režīms	ar skrūvēm
Virsmas apdare	Neārstēts
Augstums	200 mm
Platums	215 mm
Dziļums	nomināls : 400 mm
Neto svars	2,096 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 (pilnīgs cokols)
IK aizsardzības pakāpe	IK10

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	20,500 cm
1. iepakojuma garums	24,500 cm
1. iepakojuma svars	3,246 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	90
2. iepakojuma augstums	46,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	305,140 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**