
Produkta datu lapa

Specifikācijas



zema līmeņa palīgkontakts, Compact NS630b līdz NS1600, izvilkšana,jaudas slēdža statuss SD, 1 pārslēgšanas kontakta tips

33803

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Ierīces īsais nosaukums	SD
Ierīces lietojumprogramma	Pārtraucēja stāvokļa uzraudzība
Diapazona saderība	ComPact Compact NS630b...1600)
Signāla kontaktu sastāvs	1 NO/NC

Papildinošs

Vietējā signalizācija	pie releja izslēgšanas indikators atvienošanas indikators
Papildu kontaktu tips	Zems līmenis
Montāžas režīms	Piesprādzējams
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A
Pārrāvuma jauda (A)	AC-12 : 5 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 : 5 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-15 : 3 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-15 : 3 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2,5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1 A pie 480 V AC 50/60 Hz DC-12 : 5 A pie 24 V DC 50/60 Hz DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC 50/60 Hz DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC DC-14 : 1 A pie 24 V DC DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC
Minimālā slodze	1 mA pie 4 V DC
Piederumu / atsevišķu daļu kategorija	rezerves daļa pie Compact NS630b...1600

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	0,200 cm
1. iepakojuma garums	6,000 cm
1. iepakojuma svars	54,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**