Produkta datu lapa

Specifikācijas



Testa pozīcijas kontakts, izvelkamais ComPact NSX, šasija pievienota (CE)/atvienota (CD) pozīcija, 2 pārslēgšanas kontaktu veidi

LV429287

Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	CE CD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Karietes slēdzis
Ierīces lietojumprogramma	Monitorings
Diapazona saderība	ComPact Compact NSX100) ComPact Compact NSX160) ComPact Compact NSX250) ComPact Compact NSX400) ComPact Compact NSX630)
signāla kontaktu sastāvs	2 NO/NC

Papildinošs

Papildu kontaktu tips	Standarta
Papildu kontaktu darbība	CE/CD
Montāžas režīms	Izvilkšana
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A
[Ie] nominālā darba strāva	AC-12 : 6 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 0,1 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 : 4 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC DC-12 : 6 A pie 24 V DC DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC DC-14 : 1 A pie 24 V DC
Minimālā slodze	100 mA pie 24 V DC
Daudzums komplektā	2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	3,900 cm
1. iepakojuma platums	6,100 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	53,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	45
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	2,830 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**