Produkta datu lapa

Specifikācijas



Bezvadu indikācijas palīgkontakts, ComPacT NSX un ComPacT NS, ķēdes temperatūras statuss OF/SD/SDE

LV429454

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Bezvadu indikācijas palīgierīce
Ierīces īsais nosaukums	OF SD SDE
Ierīces lietojumprogramma	Pārtraucēja stāvokļa uzraudzība
Diapazona saderība	ComPacT jaunā paaudze Compact NSX jaunā paaudze) ComPacT jaunā paaudze Compact NSX DC jaunā paaudze) ComPacT jaunā paaudze ComPacT NS jaunā paaudze)
Vietējā signalizācija	pie atvērt/aizvērt ON/OFF indikācija pie releja izslēgšanas indikators atvienošanas indikators pie elektriskā kļūme kļūdas atvienošana
Bojājuma veids	Vispārēja elektriskā kļūme
Savienojamība ar ierīcēm	ZigBee ierīce
Komunikācijas tīkla tips	ZigBee IEEE 802.15.4 (2405…2480 MHz)

Papildinošs

Montāžas režīms	Piesprādzējams
Korpusa materiāls	Plastmasas
Statusa gaismas diode	Ar
Barošanas avota veids	Akumulators
Akumulatora darbības laiks	10 gads(-i)
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Mehāniskā izturība	50000 cikli
Standarti	EN/IEC 60947 UL 489

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP4X atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…85 °C
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	4 cm
1. iepakojuma platums	6 cm
1. iepakojuma garums	8 cm
1. iepakojuma svars	36 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	62
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	2,652 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ba69c03b-46f0-4ba0-aacb-acc68c2aac0e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**