Produkta datu lapa

Specifikācijas



palīgkontakts - 1 NC + 1 OC - 380..415 V - 6 A - RCCB

16940

Galvenā

produktu klāsts	Multi9
Produkta vai sastāvdaļas veids	OC kontakts
Ierīces īsais nosaukums	OFSP
signāla kontaktu sastāvs	1 C/O 1 NC
[In] nominālā strāva	AC-12 3 A pie 380...415 V , AC 50/60 Hz AC-12 6 A pie 220...240 V , AC 50/60 Hz DC-12 1 A pie 130 V , DC DC-12 1,5 A pie 60 V , DC DC-12 2 A pie 48 V , DC DC-12 6 A pie 24 V , DC
Standarti	EN/IEC 60947-5-1

Papildinošs

Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	NO
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis: 2 cable(s) 1…1,5 mm² - elastīgs Tuneļa tipa terminālis: 2 cable(s) 1…1,5 mm² - stingrs
Pievilkšanas griezes moments	0,8 Nm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,700 cm
1. iepakojuma platums	8,100 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	52,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	45
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,486 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**