Produktdatenblatt

Spezifikationen



Alarm- und Meldemodul für GV4PEM

GV4ADM1111

EAN Code: 3606481166753

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GV4A
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalterblock
Produktkompatibilität	GV4
Montageort	Rechte Seite
Betrieb der Hilfskontakte	Signalling
Zusammensetzung des Polkontakts	2 S + 2 Ö

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V entspricht IEC 60947-1
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 - 250 V AC 24 - 250 V DC
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	5 A
Mechanische Lebensdauer	100000 Zyklen
Min. Schaltstrom	2 mA
Min. Schaltspannung	17 V
Schutzart	GG-Sicherung 5 A
Nennbetriebsleistung in VA	400 VA bei 230…240 V AC-12
Nennbetriebsleistung in W	50 W bei 24 V DC-12

Montage

Umgebungseigenschaften	Normale Umgebungsbedingungen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	9 cm
VPE 1 Länge	15,6 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	150 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**50a98d63-e355-4cae-a24f-48edbc8c4dc5**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**