# Produktdatenblatt

Spezifikationen




## Sicherungshalter TeSys, Signalkontakt, 1 Ö, 5A, unverzögert

DF22AM1

**EAN Code: 3389119407564**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | TeSys |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | DF22 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Hilfsschalterblock |
| **Betrieb der Hilfskontakte** | Unverzögert |
| **Zusammensetzung des Polkontakts** | 1 Ö |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Faston Stecker |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | TeSys TeSys DF |
| **Nennisolationsspannung Ui** | 250 VAC |
| **[Ue] Betriebsbemessungsspannung** | 24 - 240 V AC AC-15<br>24 - 240 V DC DC-13 |
| **[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft** | 5 A |
| **Min. Schaltstrom** | 30 mA |
| **Min. Schaltspannung** | 10 V |
| **Produktgewicht** | 0,032 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -20…60 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…80 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,2 cm |
| **VPE 1 Breite** | 10,5 cm |
| **VPE 1 Länge** | 2,0 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 26,0 g |
| **VPE 2 Art** | S03 |
| **VPE 2 Menge** | 100 |
| **VPE 2 Höhe** | 30,0 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,0 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Länge** | 40,0 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 3,124 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |