Produkta datu lapa

Specifikācijas



Palīgkontakti, TeSys GS, 1 C/O, agrs pārtraukums, stiprinājums priekšā, GS1 50 līdz 400A ar tiešu labo rokturi

GS1AM1

Galvenā

Produktu klāsts	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	GS1AM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Saziņas pieteikums	O un I pozīcijas signalizācija
Diapazona saderība	TeSys TeSys GS) GS1 F drošinātāju slēdža atvienotājs TeSys TeSys GS) GS1G drošinātāju slēdža atvienotājs TeSys TeSys GS) GS1 J drošinātāju slēdža atvienotājs TeSys TeSys GS) GS1 K drošinātāju slēdža atvienotājs TeSys TeSys GS) GS1 L drošinātāju slēdža atvienotājs TeSys TeSys GS) GS1 N drošinātāju slēdža atvienotājs TeSys TeSys GS) GS1Q drošinātāju slēdža atvienotājs
Kontaktligzdas tips	1 C/O
Kontakta darbība	Agrs pārtraukums
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	16 A (pie 40 °C)
[Ie] nominālā darba strāva	5 A pie 127 V AC-15 4 A pie 230 V AC-15 3 A pie 400/415 V AC-15 2 A pie 440 V AC-15 12 A pie 24 V DC-13 2 A pie 48 V DC-13 0,6 A pie 110 V DC-13 0,4 A pie 220 V DC-13

Papildinošs

Mehāniskā izturība	1 M cikli
Elektriskā izturība	30000 cikli AC-15
slēdža nominālā strāva	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
drošinātāja tips	NFC DIN BS
Darbības roktura veids	Tiešā labā puse
Montāžas vieta	Priekšējā seja
Neto svars	0,023 kg

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,5 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	11,0 cm
1. iepakojuma svars	24,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,895 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**