Produkta datu lapa

Specifikācijas

Palīgkontakti, TeSys GS, 1 NC, agrs pārtraukums, stiprinājums priekšā, priekš GS2 ar priekšējo/sānu rokturi

GS1AM101

Galvenā

Produktu klāsts	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	GS1AM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Saziņas pieteikums	O, I un testa pozīcijas signalizācija
Diapazona saderība	TeSys TeSys GS) drošinātāju slēdža atvienotājs FuPact FuPacT GS) drošinātāju slēdža atvienotājs
Kontaktligzdas tips	1 NC
Kontakta darbība	Agrs pārtraukums
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A (pie 40 °C)
[Ie] nominālā darba strāva	6 A pie 120 V AC-15 3 A pie 240 V AC-15 1,8 A pie 400 V AC-15 1,5 A pie 480 V AC-15 2,8 A pie 24 V DC-13 1,4 A pie 48 V DC-13 0,55 A pie 125 V DC-13 0,27 A pie 250 V DC-13 0,15 A pie 400 V DC-13

Papildinošs

Mehāniskā izturība	5 M cikli
Elektriskā izturība	1 M cikli AC-15
slēdža nominālā strāva	30 A 32 A 50 A 60 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 600 A 630 A 800 A 1250 A
drošinātāja tips	NFC DIN BS CC Dž
Darbības roktura veids	Ārējā frontālā Ārējā labā puse Ārējā kreisā puse

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas vieta	Priekšējā seja
Neto svars	0,015 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,5 cm
1. iepakojuma platums	6 cm
1. iepakojuma garums	8 cm
1. iepakojuma svars	13 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	15 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	312 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**