Produkta datu lapa

Specifikācijas



Palīgkontakti, TeSys GS, 2NC+2NO, momentāns, stiprinājums pusē, priekš GS1 un GS2 ar priekšējo/labo rokturi

GS1AN22

Galvenā

Produktu klāsts	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	GS1AN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Saziņas pieteikums	O un I pozīcijas signalizācija
Kontaktligzdas tips	2 NO + 2 NC
Kontakta darbība	Momentāni
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	20 A (pie 40 °C)
[Ie] nominālā darba strāva	1 A pie 220 V DC-13 10 A pie 230 V AC-15 12 A pie 127 V AC-15 4 A pie 48 V DC-13 6 A pie 440 V AC-15 8 A pie 400/415 V AC-15 1,2 A pie 110 V DC-13

Papildinošs

Diapazona saderība	TeSys TeSys GS) drošinātāju slēdža atvienotājs
Mehāniskā izturība	30000 cikli
Elektriskā izturība	30000 cikli AC-15
slēdža nominālā strāva	200 A 60 A 600 A 630 A 315 A 400 A 800 A 250 A 125 A 1250 A 160 A 50 A 63 A 100 A
drošinātāja tips	DIN NFC BS
Darbības roktura veids	Tiešā frontālā Ārējā frontālā Tiešā labā puse Ārējā labā puse
Neto svars	0,238 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	229,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,950 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**