Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slodzes sadalītājs, Schneider Charge, 3P, maksimālā pieļaujamā strāva uzlādes stacijai automātiski iestatīta līdz 50A

EVA2HPC3

Galvenā

Diapazons	Schneider Charge
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slodzes samazinājums
Materiāls	Plastmasas

Papildinošs

Diapazona saderība	Schneider Charge Pro
Provided equipment	3 x piespraužams gredzens
Lietošanas nosacījums	Iekštelpās
Montāžas atbalsts	35 mm DIN sliede
Uzlādes stacijai piegādātās maksimālās strāvas iestatīšana	Automātiski
Iespējamā maksimālā strāva, kas tiek nodrošināta uzlādes stacijai	50 A
[Us] nominālais barošanas spriegums	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Enerģijas patēriņš W	5 W
Savienojamība ar ierīcēm	PLC
Lokālā signalizēšana	1 zaļš LED , funkcija: kontroles process 1 sarkans LED , funkcija: bojājuma indikācija 1 zaļš LED , funkcija: iegultās komunikācijas statuss
Standarti	EN 61010-1: 2010 EN 61326-1: 2013
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	72 mm
Platums	89 mm
Dziļums	75 mm
Neto svars	180 g
Krāsa	balts

Vide

Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	5…95 %
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	2

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,800 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	22,000 cm
1. iepakojuma svars	657,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,184 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	96
3. iepakojuma augstums	73,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	88,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	35f25d1c-ed42-419a-bab0-354f2d8eb602
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Noņemams akumulators	Nē
Atgriešana	No
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.