Produkta datu lapa

Specifikācijas



Uzlādes stacija, Schneider Charge, 1P+N, pievienots kabelis 7m, 7,4kW, 32A

EVH5A07N2C7

Galvenā

Diapazons	Schneider Charge
Produkta nosaukums	Schneider Charge
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzlādes stacija
Polu skaits	1P+N
Montāžas režīms	Uz sienas stiprināms
Maksimālā jauda	7,4 kW 32 A
Uzlādes punktu skaits	1
Savienojums ar transportlīdzekli	pievienotais kabelis T2 apakšā 7 m

Papildinošs

nominālais barošanas spriegums	230...240 V AC 50...60 Hz +/- 10 %
Zemējuma sistēma	IT 230 TT TN-S
Ievadu skaits	1
Ieejas tips	sauss kontakts priekš dinamiska enerģijas pārvaldība
Lokālā signalizēšana	sarkana, zaļa un zila 1 LED , funkcija: statusa indikācija
Aizsardzības veids	Aizsardzība pret zemes noplūdi
Augstums	352 mm
Platums	244 mm
Dziļums	117 mm
Neto svars	5,3 kg
Krāsa	balts/zaļš
Standarti	EN 61851 IEC 61851-1 IEC 62955
Komunikācijas tīkla tips	"Wi-Fi" Bezvadu Ethernet
Sakaru porta protokols	OCPP 1.6 , savienojumam ar lietotni Schneider Electric Wiser

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst EN/IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK10
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-35…50 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	5…95 %
Darbības augstums	0...2000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	30,000 cm
1. iepakojuma platums	29,000 cm
1. iepakojuma garums	48,000 cm
1. iepakojuma svars	7,500 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	103,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	148,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**597 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**222 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**367 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ab6451be-b3f4-4070-b9b6-e8f0e546f1eb**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**11**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

