Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēģi, ComPacT NSX400/630, iespraužami bāzes piederumi, IP40, 2 daļas

LV432521

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Aizvaru
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Izolācijas piederums
Diapazona saderība	ComPact Compact NSX400) ComPact Compact NSX630) ComPact Compact NSX400 DC ComPact Compact NSX630 DC
Daudzums komplektā	Komplektā 2

Papildinošs

Montāžas režīms	Izvilkšana

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,600 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm
1. iepakojuma garums	13,100 cm
1. iepakojuma svars	39,700 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	11,000 cm
2. iepakojuma platums	20,000 cm
2. iepakojuma garums	35,000 cm
2. iepakojuma svars	619,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	40 cm
3. iepakojuma garums	60 cm
3. iepakojuma svars	3,634 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**