# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Verriegelung in Position AUS -1 zufällig ermittelte Nr. Profalux-Schloss

33173

**EAN Code: 3303430331735**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | ComPacT NS630b - 1600 |
| **Baureihe** | MasterPacT |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | Schlüsselverriegelung |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Schlüsselverriegelung |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Verriegelungszubehör |
| **Kompatible Produktfamilie** | MasterPacT MasterPacT NT<br>MasterPacT MasterPacT NT UL 489<br>MasterPacT MasterPacT NW<br>MasterPacT MasterPact NW DC<br>MasterPacT MasterPact NW UL 489<br>ComPacT ComPacT NS630b - 1600 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Typ der Verriegelung** | Profalux |
| **Schlüsselnummer** | Nicht identifiziert |
| **Anzahl der Tasten** | 2 |
| **Stellung der Schlüsselverriegelung** | Aus |
| **Beschreibung der Verriegelungsoptionen** | Gleiche Schlüssel |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Ersatzteil für ComPacT NS630b - 1600 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 6,0 cm |
| **VPE 1 Breite** | 9,0 cm |
| **VPE 1 Länge** | 14,0 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 91,0 g |
| **VPE 2 Art** | S03 |
| **VPE 2 Menge** | 32 |
| **VPE 2 Höhe** | 30,0 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,0 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,0 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 3,399 kg |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **4af84d10-022f-4451-abee-9cbe85d245d8** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Ja** |