
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Verriegelung Profalux des MasterPact NW in AUS-Stellung Profalux 2 Schlösser mit 1 Schlüssel + Anpasssatz

48546

EAN Code: 3303430485469

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Schloss + Anpassungsbausatz
Zubehör / Teilekategorie	Schlüsselverriegelungs-Zubehör
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MasterPacT NW
Montagemodus	Fest Einschubtechnik

Zusatzmerkmale

Zweck der Verriegelung	Leistungsschalter
Anzahl der Schlösser	2
Typ der Verriegelung	Profalux
Anzahl der Tasten	1
Stellung der Schlüsselverriegelung	Aus
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Gleiche Schlüssel

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,400 cm
VPE 1 Breite	9,900 cm
VPE 1 Länge	13,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	335,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	13,820 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	320
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Gewicht	122,560 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**4af84d10-022f-4451-abee-9cbe85d245d8**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**