Produkta datu lapa

Specifikācijas



bloķēšanas adapteris rotējoša roktura bloķēšanai, Compact NSX100/160/250, atslēgas atslēga nav iekļauta

LV429344

Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	rotējoša roktura taustiņslēga adapteris
Produkta vai sastāvdaļas veids	Piekaramās atslēgas ierīce
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Taustiņslēga piederums
Diapazona saderība	ComPact Compact NSX100) ComPact Compact NSX160) ComPact Compact NSX250) ComPact Compact NSX100 DC ComPact Compact NSX160 DC ComPact Compact NSX250 DC EasyPact EasyPact CVS100) EasyPact EasyPact CVS160) EasyPact EasyPact CVS250) PowerPact PowerPact H) PowerPact PowerPact J)

Papildinošs

Saslēguma mērķis	Rotējošais rokturis
Taustiņu bloķēšanas veids	Profalux Ronis
Saslēguma pozīcija	Priekšā
Bloķēšanas opciju apraksts	Bez taustiņu slēdzenēm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,000 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	16,000 cm
1. iepakojuma svars	15,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,900 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**