
# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## strāvas transformatori, FuPacT ISFL250 līdz ISFL1250, 1. klase, 600/5A, 5VA

LV480888

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | ISFL1250<br>ISFL250...630 |
| **Diapazons** | FuPacT |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Strāvas transformators |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Enerģijas padeve |
| **Diapazona saderība** | FuPacT FuPacT ISFL) ISFL250 drošinātāju slēdža atvienotājs<br>FuPacT FuPacT ISFL) ISFL400<br>FuPacT FuPacT ISFL) ISFL630<br>FuPacT FuPacT ISFL) ISFL1250 |
| **Strāvas transformatora attiecība** | 600/5 A |
| **Enerģijas patēriņš VA** | 5 VA |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Mērīšanas piederums |
| **Strāvas transformatora tips** | 1. mērīšanas klase |
| **Maksimālais drošības koeficients** | 5 |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 800 V AC 50/60 Hz |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Standarti** | IEC 60044-1<br>VDE 0414<br>BS 7626 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…80 °C |
| **Augstums** | 78 mm |
| **Platums** | 60 mm |
| **Dziļums** | 30 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 6,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 5,0 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 8,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 180,0 g |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 40 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 7,655 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| POP direktīva | **Nav POP** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |