Produktdatenblatt

Spezifikationen



Einschubkassette MasterPact NW 3P 1600A N1/H1/NA/HA/H10

48392

EAN Code: 3303430483922

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MasterPacT NW Leistungsschalter
Leistungsschalterbezeichnung	Masterpact NW16NA Masterpact NW12HA10 Masterpact NW16H2 Masterpact NW08HA Masterpact NW10H1 Masterpact NW16H1 Masterpact NW12H1 Masterpact NW16H10 Masterpact NW12H2 Masterpact NW10HF Masterpact NW10H10 Masterpact NW10H2 Masterpact NW10HA10 Masterpact NW16HA10 Masterpact NW08HA10 Masterpact NW16N1 Masterpact NW12HF Masterpact NW08H2 Masterpact NW12HA Masterpact NW12H10 Masterpact NW16HA Masterpact NW08H10 Masterpact NW08HF Masterpact NW16HF Masterpact NW10HA Masterpact NW08H1
Beschreibung der Pole	3P
Leistungsstufe	H1 NA HA HA10 H10 N1 H2 HF

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fest
[In] Bemessungsstrom	800 A bei 40 °C 1600 A bei 40 °C 1250 A bei 40 °C 1000 A bei 40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Höhe	68,000 cm
VPE 1 Breite	77,000 cm
VPE 1 Länge	60,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	38,404 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	90,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	88,808 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 658 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**177 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**1 407 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**64 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
SCIP-Nummer	**0df10453-237c-4c3b-9f16-b1635ca110ac**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**69**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**