Produkta datu lapa

Specifikācijas



Šasija, MasterPact NW40b līdz NW63, izvelkama, 4000A-6300A, H tips, 3 poli

48397

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Šasija
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact NW) ķēdes pārtraucējs
Strāvas slēdža nosaukums	MasterPact NW40bHF MasterPact NW40bHA MasterPact NW63H2 MasterPact NW63HA MasterPact NW63HF MasterPact NW40bH2 MasterPact NW63H1 MasterPact NW50H2 MasterPact NW40bH1 MasterPact NW50HA MasterPact NW50HF MasterPact NW50H1
Polu apraksts	3P
veiktspējas līmenis	HF H2 H1 HA

Papildinošs

Montāžas režīms	Fiksēts
[In] nominālā strāva	6300 A pie 40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	110,000 cm
1. iepakojuma platums	66,000 cm
1. iepakojuma garums	50,000 cm
1. iepakojuma svars	114,624 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	150,000 cm
2. iepakojuma platums	90,000 cm
2. iepakojuma garums	160,000 cm
2. iepakojuma svars	229,248 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 578 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**529 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**13 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**18 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**827 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**190 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**67ec8e3c-18de-4cf5-bc44-647567d15510**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**69**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**