Produkta datu lapa

Specifikācijas



Šasija, MasterPact NW08 līdz NW16, izvelkama, 800A-1600A, N/H tips, 4 poli

48404

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Šasija
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact NW) ķēdes pārtraucējs
Strāvas slēdža nosaukums	MasterPact NW16HF MasterPact NW16HA MasterPact NW12HF MasterPact NW10H10 MasterPact NW08HA MasterPact NW12HA10 MasterPact NW12HA MasterPact NW10HA10 MasterPact NW10H2 MasterPact NW10H1 MasterPact NW16H1 MasterPact NW08H10 MasterPact NW12H2 MasterPact NW08H1 MasterPact NW16HA10 MasterPact NW16H10 MasterPact NW12H1 MasterPact NW12H10 MasterPact NW16NA MasterPact NW10HA MasterPact NW16N1 MasterPact NW08HF MasterPact NW10HF MasterPact NW16H2 MasterPact NW08H2 MasterPact NW08HA10
Polu apraksts	4P
veiktspējas līmenis	HA10 HF N1 NA H10 HA H2 H1

Papildinošs

Montāžas režīms	Fiksēts
[In] nominālā strāva	800 A pie 40 °C 1600 A pie 40 °C 1250 A pie 40 °C 1000 A pie 40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	65,0 cm
1. iepakojuma platums	70,0 cm
1. iepakojuma garums	60,0 cm
1. iepakojuma svars	48,488 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 726 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**224 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**8 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 409 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**80 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**67ec8e3c-18de-4cf5-bc44-647567d15510**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**69**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**