Produkta datu lapa

Specifikācijas



IEC ilgstošā novērtējuma spraudnis, MicroLogic vadības bloki, augsta iestatījuma Ir (0,8 līdz 1 x In), rezerves daļa

33544

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Ilgs laika novērtējuma spraudnis
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Diapazona saderība	MasterPact NT ķēdes pārtraucējs MasterPact NW ķēdes pārtraucējs ComPacT NS630b...1600 ķēdes pārtraucējs ComPacT NS1600b…3200 ķēdes pārtraucējs
Atvienošanas bloka nosaukums	MicroLogic
Kontroles veids	Elektriski darbināms

Papildinošs

Ilgtermiņa savācēja regulēšanas veids Ir	Regulējami
Ilgstoša uztveršanas regulēšanas diapazons	0,8...1 x collas

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	8,300 cm
1. iepakojuma garums	3,500 cm
1. iepakojuma svars	12,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	8,900 cm
2. iepakojuma platums	13,100 cm
2. iepakojuma garums	18,600 cm
2. iepakojuma svars	260,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	3,607 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**Ce203ae2-c7e0-4aad-aa17-1e7ab31e4934**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**