Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktu tapas, FuPacT ISFL160, 1 polu pārslēdzams, kopnes sistēmai 185 mm

LV480905

Galvenā

Produktu klāsts	ISFL160
Diapazons	FuPacT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Āķis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Diapazona saderība	FuPacT FuPacT ISFL) ISFL160 drošinātāju slēdža atvienotājs
Daudzums komplektā	Komplektā 3
drošinātāja tips	DIN
Drošinātāja izmērs	NH00

Papildinošs

Montāžas režīms	Tiešā veidā
Aprīkojuma stiprinājuma kronšteins	Ar paaugstinātu barošanas kronšteinu
Montāžas atbalsts	kopne - biezums: 5…10 mm
Savienojuma vieta	Skrūve
Konektora tips	M8
Savienojuma pozīcija	Vertikāli
Pievilkšanas griezes moments	7 Nm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	12,0 cm
1. iepakojuma garums	14,0 cm
1. iepakojuma svars	117,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	5,135 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
POP direktīva	**Nav POP**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**