Produkta datu lapa

Specifikācijas



Alumīnija kabeļu savienotāji, ComPacT NSX, 1 kabelis no 120 mm² līdz 185 mm², 250 A, komplekts no 3 daļām

LV429259

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Tukšs kabeļa savienotājs
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Diapazona saderība	ComPacT jaunā paaudze Compact NSX100 jaunā paaudze) ComPacT jaunā paaudze Compact NSX160 jaunā paaudze) ComPacT jaunā paaudze Compact NSX250 jaunā paaudze) ComPacT jaunā paaudze Compact NSX DC jaunā paaudze) ComPact Compact NSX100 ComPact Compact NSX160 ComPact Compact NSX250 ComPact Compact NSX100 DC ComPact Compact NSX160 DC ComPact Compact NSX250 DC EasyPact EasyPact CVS100) EasyPact EasyPact CVS160) EasyPact EasyPact CVS250) ComPact Compact INS100...250 ComPact Compact INV100...250
Polu apraksts	3P
Daudzums komplektā	Komplektā 3

Papildinošs

[In] nominālā strāva	250 A
Strāvas vadītāja materiāls	Alumīnija
Savienojumi - terminālī	skrūvju spaile 1 kabelis(-i) 120…185 mm²

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,000 cm
1. iepakojuma platums	3,500 cm
1. iepakojuma garums	15,000 cm
1. iepakojuma svars	162,400 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	20,000 cm
2. iepakojuma platums	35,500 cm
2. iepakojuma garums	10,700 cm
2. iepakojuma svars	1,177 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S04

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 3. iepakojumā	30
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	40 cm
3. iepakojuma garums	60 cm
3. iepakojuma svars	5,572 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**84**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**