Produkta datu lapa

Specifikācijas



Alumīnija tukšie kabeļu savienotāji, ComPacT NSX, 2 kabeļiem no 35 mm² līdz 240 mm², 630 A, komplekts no 3 daļām

LV432481

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Tukšs kabeļa savienotājs
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Diapazona saderība	ComPacT jaunā paaudze Compact NSX400 jaunā paaudze) ComPacT jaunā paaudze Compact NSX630 jaunā paaudze) ComPacT jaunā paaudze Compact NSX DC jaunā paaudze) ComPact Compact NSX400 ComPact Compact NSX630 ComPact Compact NSX400 DC ComPact Compact NSX630 DC ComPact EasyPact EasyPact CVS400) EasyPact EasyPact CVS630) ComPact COMPACT INS) ComPact Compact INV)
Polu apraksts	3P
Daudzums komplektā	Komplektā 3

Papildinošs

[In] nominālā strāva	630 A
Strāvas vadītāja materiāls	Alumīnija
Savienojumi - terminālļi	skrūvju spaile 2 kabelis(-i) 35…240 mm²

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	24,000 cm
1. iepakojuma garums	26,000 cm
1. iepakojuma svars	865,200 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	13,378 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	120

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma augstums	50,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	117,824 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**84**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**