Produktdatenblatt

Spezifikationen



Rücks. Anschluss Vert/Hor Einschub Oben/Unten für 630/1600A 3P Ersatzteil

LV833586SP

EAN Code: 3606481186430

Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPacT
Typ des Zubehörs	Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Rückseitiger Anschluss
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MasterPacT MTZ1 MasterPacT MTZ1 02 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ1 MasterPacT MTZ1 06 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ1 MasterPacT MTZ1 08 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ1 MasterPacT MTZ1 10 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ1 MasterPacT MTZ1 12 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ1 MasterPacT MTZ1 16 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	3P
[In] Bemessungsstrom	630 A H1 Einschubtechnik 630 A H2 Einschubtechnik 630 A H3 Einschubtechnik 630 A L1 Einschubtechnik 800 A H1 Einschubtechnik 800 A H2 Einschubtechnik 800 A H3 Einschubtechnik 800 A L1 Einschubtechnik 1000 A H1 Einschubtechnik 1000 A H2 Einschubtechnik 1000 A H3 Einschubtechnik 1000 A L1 Einschubtechnik 1250 A H1 Einschubtechnik 1250 A H2 Einschubtechnik 1250 A H3 Einschubtechnik 1600 A H1 Einschubtechnik 1600 A H2 Einschubtechnik 1600 A H3 Einschubtechnik 250 A H1 Einschubtechnik
Produktkompatibilität	MasterPacT MTZ1 06 - 16 H1 MasterPacT MTZ1 06 - 16 H2 MasterPacT MTZ1 06 - 16 H3 MasterPacT MTZ1 06 - 10 L1
Geliefertes Zubehör	1 Anleitungsblatt

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Einschubtechnik
Verbindungszugang	Rückseite
Anschlussposition	Horizontal Vertikal
Anschlussraster	70 mm
Angebotstyp	Ersatzteil

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,300 cm
VPE 1 Breite	18,000 cm
VPE 1 Länge	27,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,181 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,800 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**55 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**46 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**3 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**