Produktdatenblatt

Spezifikationen



Vorderanschluss oben/unten 4P 630/1600A MTZ1 Einschubkass. Ersatzteil

LV833588SP

EAN Code: 3606481186454

Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPacT
Typ des Zubehörs	Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss vorne
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MasterPacT MTZ1 MasterPacT MTZ1 02 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ1 MasterPacT MTZ1 06 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ1 MasterPacT MTZ1 08 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ1 MasterPacT MTZ1 10 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ1 MasterPacT MTZ1 12 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ1 MasterPacT MTZ1 16 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	3P
[In] Bemessungsstrom	630 A H1 Einschubtechnik 630 A H2 Einschubtechnik 630 A H3 Einschubtechnik 630 A L1 Einschubtechnik 800 A H1 Einschubtechnik 800 A H2 Einschubtechnik 800 A H3 Einschubtechnik 800 A L1 Einschubtechnik 1000 A H1 Einschubtechnik 1000 A H2 Einschubtechnik 1000 A H3 Einschubtechnik 1000 A L1 Einschubtechnik 1250 A H1 Einschubtechnik 1250 A H2 Einschubtechnik 1250 A H3 Einschubtechnik 1600 A H1 Einschubtechnik 1600 A H2 Einschubtechnik 1600 A H3 Einschubtechnik 250 A H1 Einschubtechnik
Produktkompatibilität	MasterPacT MTZ1 06 - 16 H1 MasterPacT MTZ1 06 - 16 H2 MasterPacT MTZ1 06 - 16 H3 MasterPacT MTZ1 06 - 10 L1
Geliefertes Zubehör	1 Anleitungsblatt

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Einschubtechnik
Verbindungszugang	Frontseite
Position auf dem Gerät	Unterseite Oben
Anschlussraster	70 mm
Angebotstyp	Ersatzteil

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,800 cm
VPE 1 Breite	18,100 cm
VPE 1 Länge	27,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,272 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**60 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**41 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**6 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**