Produktdatenblatt

Spezifikationen



Vorderseitiger Anschluss unten 4P 2000/3200A für MTZ2 08/16 Festeinbau

LV847943SP

EAN Code: 3606481187314

Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPacT
Typ des Zubehörs	Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss vorne
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ2 32 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	4P
[In] Bemessungsstrom	3200 A H1 fest 3200 A H2 fest 2000 A H1 fest 2000 A H2 fest 2000 A L1 fest 2000 A N2 fest 2000 A H3 fest 2500 A H1 fest 2500 A H2 fest 2500 A L1 fest 2500 A N2 fest 3200 A L1 fest 3200 A H1b fest 2500 A H3 fest 3200 A H3 fest
Produktkompatibilität	MasterPacT MTZ2 32 H1b MasterPacT MTZ2 20 - 32 H1 MasterPacT MTZ2 20 - 32 N2 MasterPacT MTZ2 20 - 32 H2 MasterPacT MTZ2 20 - 32 H3 MasterPacT MTZ2 20 - 32 L1
Geliefertes Zubehör	1 Anleitungsblatt

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fest
Verbindungszugang	Frontseite
Position auf dem Gerät	Unterseite
Anschlussraster	115 mm
Angebotstyp	Ersatzteil

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	13,0 cm
VPE 1 Breite	12,0 cm
VPE 1 Länge	37,5 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	8,429 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	17,143 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**161 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**39 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**103 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**17 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative

