Produktdatenblatt

Spezifikationen



Vorderanschluss oben/unten 3P 800/1600A MTZ2 Einschubkassette Nachrüstung

LV847960SP

EAN Code: 3606481187338

Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPacT
Typ des Zubehörs	Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss vorne
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ2 16 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	3P
[In] Bemessungsstrom	800 A H1 Einschubtechnik 800 A H2 Einschubtechnik 800 A L1 Einschubtechnik 1000 A H1 Einschubtechnik 1000 A H2 Einschubtechnik 1000 A L1 Einschubtechnik 1250 A H1 Einschubtechnik 1250 A H2 Einschubtechnik 1600 A H1 Einschubtechnik 1600 A H2 Einschubtechnik 1600 A N1 Einschubtechnik 1600 A L1 Einschubtechnik 800 A N1 Einschubtechnik 1000 A N1 Einschubtechnik 1250 A N1 Einschubtechnik 1250 A L1 Einschubtechnik 800 A N2 Einschubtechnik 1000 A N2 Einschubtechnik 1250 A N2 Einschubtechnik 1600 A N2 Einschubtechnik
Produktkompatibilität	MasterPacT MTZ2 08 - 16 H1 MasterPacT MTZ2 08 - 16 N2 MasterPacT MTZ2 08 - 16 N1 MasterPacT MTZ2 08 - 16 H2 MasterPacT MTZ2 08 - 16 L1
Geliefertes Zubehör	1 Anleitungsblatt

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Einschubtechnik
Verbindungszugang	Frontseite
Position auf dem Gerät	Oben Unterseite
Anschlussraster	115 mm
Angebotstyp	Ersatzteil

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	18,000 cm
VPE 1 Länge	26,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,401 kg
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,095 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**69 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**19 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**48 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**93**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative

