Produktdatenblatt

Spezifikationen



Vorderanschluss oben/unten 3P 2000/3200A MTZ2 Einschubkassette Nachrüstung

LV847962SP

EAN Code: 3606481187352

Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPacT
Typ des Zubehörs	Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss vorne
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ2 32 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	3P
[In] Bemessungsstrom	3200 A H1 Einschubtechnik 3200 A H2 Einschubtechnik 3200 A L1 Einschubtechnik 2000 A H1 Einschubtechnik 2000 A H2 Einschubtechnik 2000 A H3 Einschubtechnik 2000 A L1 Einschubtechnik 2500 A H1 Einschubtechnik 2500 A H2 Einschubtechnik 3200 A H3 Einschubtechnik 2500 A L1 Einschubtechnik 2500 A N2 Einschubtechnik 3200 A H1b Einschubtechnik 2500 A H3 Einschubtechnik 2000 A N2 Einschubtechnik
Produktkompatibilität	MasterPacT MTZ2 20 - 32 H1 MasterPacT MTZ2 20 - 32 N2 MasterPacT MTZ2 20 - 32 H2 MasterPacT MTZ2 20 - 32 L1 MasterPacT MTZ2 20 - 32 N1
Geliefertes Zubehör	1 Anleitungsblatt

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Einschubtechnik
Verbindungszugang	Frontseite
Position auf dem Gerät	Unterseite Oben
Anschlussraster	115 mm
Angebotstyp	Ersatzteil

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	17,600 cm
VPE 1 Länge	26,300 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	7,806 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	15,612 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**124 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**36 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**70 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**16 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative

